

HONDA




CR-V

Savaime įsikraunantis ir
įkraunamas hibridinis automobilis

Pristatome „Honda CR-V“

Naujasis CR-V yra didžiausias „Honda“ aukščiausios klasės visureigis, pasižymintis drąsiu, įspūdingu stiliumi, puikiomis eksploatacinėmis savybėmis, didesniu saugumu ir nepaprastu komfortu.

04	01 Hibridinis automobilis
10	02 Važiavimo savybės
16	03 Išorė
22	04 Interjeras
30	05 Technologijos
34	06 Saugumas
42	Jūsų CR-V





Mūsų galingos ir efektyvios hibridinės galios sistemos pasižymi išskirtinėmis važiavimo savybėmis ir turi du elektrinius variklius bei tris variklio režimus: elektrinį, hibridinį ir variklio pavarą, siekiant užtikrinti optimalias degalų sąnaudas ir ramybę važiuojant ilgus atstumus. Dabar galite rinktis savaime įsikraunančią ir iš tinklo įkraunamą hibridinę naujojo CR-V versiją.

Hibridinis automobilis

Savaime įsikraunantis hibridinis automobilis:

- Įsikrauna savaime – nereikia įkrauti
- Rida su pilnu baku – 960 km
- Mažas išmetamų teršalų kiekis – 110 g/km
- Puikiai tinka važinėti po miestą ir kasdienėms kelionėms į darbą

Įkraunamas hibridinis automobilis:

- Visiškai įkrautas ir kiekvieną rytą paruoštas važiuoti
- Rida, nuvažiuojama vien elektriniu režimu – 82 km
- Didesnė elektrinė rida užtikrina itin mažą svertinį CO2 emisijų kiekį nuo 18/km*
- Esant žemam elektromobilio baterijos įkrovos lygiui, įsijungia hibridinis režimas



S
bilis

01

„CR-V e:HEV“ Įsikraunantis hibridas

Naujasis „CR-V e:HEV“ savaime įsikraunantis hibridinis automobilis siūlo **sklandžios ir tylios elektrinės galios privalumus be būtinybės jungtis prie elektros tinklo**. Įkrovimas vyksta varikliui varant generatoriaus variklį, kurį taip pat papildo regeneracinė stabdymo sistema, padedanti įkrauti didelę bateriją ir prailginti elektrinę ridą. Visiškai įkrauta baterija ir pilnu degalų baku nesustodami galite nuvažiuoti iki 960 km.

Patobulintas galios tiekimas suteikia tikrą vairavimo malonumą bei įsitraukimo jausmą. Taip pat galite mėgautis tuo, kad kur bekeliautumėte, galite sumažinti išmetamo CO₂ kiekį iki 110 g/km*.

**5,9 L/100 KM
DEGALŲ SĄNAUDOS**

**ŽEMAS TARŠOS LYGIS:
NUO 110 G/KM***

*Ekonomiškumo ir išmetamųjų teršalų rodikliai: (WLTP) degalų sąnaudos 4,8–8,1 (l/100 km), CO₂ 110–183 (g/km). Duomenys, gauti remiantis ES reguliuojamų laboratorinių bandymų rezultatais, pateikiami palyginimo tikslais ir gali neatspindėti realaus gyvenimo vairavimo situacijų. Nuotraukoje pavaizduotas „Canyon River Blue Metallic“ spalvos „Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos klasės modeliuose ieškokite p. 64–69 pateiktame specifikacijų sąrašė.







CR-V e:PHEV

Įkraunamas hibridas

Mūsų naujasis „CR-V e:PHEV“ iš tinklo įkraunamas hibridinis automobilis siūlo **patobulintą elektra varomo automobilio patirtį**, nes vien elektra varomas šis automobilis gali nuvažiuoti iki 82 km*. Taigi, galite mėgautis visais sklandžios ir tyliai veikiančios elektros energijos pranašumais, mažomis išmetamųjų teršalų emisijomis, tačiau galite lanksčiai persijungti į hibridinę pavarą, jei pritrūktų energijos.

Įkrausite greitai ir paprastai, o greitasis įkrovimas naudojant 6,8 kW įkroviklį trunka vos 2,5 valandos.

**YPAČ MAŽAS CO₂KIEKIS
SVERTINIS IŠMETAMŲJŲ
EMISIJŲ KIEKIS
NUO 18G/KM***

** Sąnaudos apskaičiuotos atsižvelgiant į bendras degalų sąnaudas pagal WLTP (5,4 l/100 km), esant pilnam degalų bakui.

** Prenumeratos paslauga.

Pavaizduotas „Diamond Dust Pearl“ spalvos „Honda CR-V e:PHEV Advance Tech 2.0 i-MMD“ modelis.

Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos klasės modeliuose ieškokite p. 64–69 pateiktame specifikacijų sąrašė.

CR-V suteikia dinamišką, rafinuotą
ir galingą vairavimo patirtį.



Važiavim
savybės

Savaime įsikraunantis hibridinis automobilis:

- Galia – 184 AG
- 335 Nm sukimo momentas
- Pasiekia nuo 0 iki 100 km/h per 9 s
- 2 litrų benzininis variklis

Įkraunamas hibridinis automobilis:

- Galia – 184 AG
- 335 Nm sukimo momentas
- Pasiekia nuo 0 iki 100 km/h per 9,4 s
- 2 litrų benzininis variklis



no
s

02

Visapusiškas našumas

Naujasis CR-V **puikiai suderina našumą ir degalų naudojimo efektyvumą**, užtikrina reikiamą galią ir sukimo momentą, kai to reikia.

Tai išnaudojama keturiais skirtingais važiavimo režimais: „Sport“, „Normal“, „Econ“ ir „Snow“, kurie automatiškai pakeičia automobilio nustatymus, kad būtų užtikrintas optimalus veikimas, sukibimas ir efektyvumas atsižvelgiant į kelio sąlygas. Be to, įkraunamame hibridiniame automobilyje yra „Tow“ režimas*, padedantis valdyti įkrovimą, kai traukiama iki 1 500 kg sverianti priekaba.


**GALIMAS RANKINIS ELEKTRINIS
REŽIMAS
PAGAL POREIKĮ KELIAUKITE
TIK ELEKTRA***

**„TOW“ REŽIMAS*
ĮKROVAI VALDYTI**

*Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose.

Nuotraukoje pavaizduotas „Canyon River Blue Metallic“ spalvos „Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD“ modelis.

Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos klasės modeliuose ieškokite p. 64–69 pateiktame specifikacijų sąrašė.









Sklandus, jautrus važiavimas

Akceleracija yra sklandi ir jautri, o valdymas – tikslus ir stabilus, net kai reljefas tampa šiek tiek sudėtingesnis. Iš tiesų, kad ir kur keliautumėte, galėsite mėgautis **išties dinamiška ir kontroliuojama važiavimo patirtimi.**

Projekcinis* ekranas padeda sutelkti dėmesį į kelią ir suteikia dar didesnę saugumo jausmą. O su tokiomis funkcijomis kaip lėtėjimo mentelės ant daugiafunkcio vairo ir mūsų nuokalnės valdymo sistema, kuri užtikrina saugų automatinį lėtėjimą stačiose nuokalnėse, niekada neprarasite kontrolės jausmo.

**NUOKALNĖS
VALDymo SISTEMA**

**RAMI
JAUTRI AKCELERACIJA**

* Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose.

Nuotraukoje pavaizduotas „Canyon River Blue Metallic“ spalvos „Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD“ modelis.

Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos klasės modeliuose ieškokite p. 64–69 pateiktame specifikacijų sąrašė.

Naujojo „Honda CR-V“ išvaizda gali būti pažįstama, tačiau visi dizaino aspektai buvo patobulinti – sukurtas šiuolaikiškas, išskirtinis ir sportiškas visureigis.



Išorė

Savaime įsikraunantis hibridinis automobilis:

- Matinė juoda apdaila
- Sidabrinės detalės
- 18 colių pilki „Shark Grey“ lengvojo lydinio ratlankiai
- Ryškios tinklinės grotelės

Įkraunamas hibridinis automobilis:

- Kėbulo spalvos apdaila
- Juodos blizgios detalės
- 18 colių juodi „Berlina Black“ lengvojo lydinio ratlankiai
- Sportiškas grotelių dizainas







Pavaižduoti „Diamond Dust Pearl“ spalvos „Honda CR-V e:PHEV Advance Tech 2.0 i-MMD“ ir „Canyon River Blue Metallic“ spalvos „e:HEV Advance 2.0 i-MMD“ modeliai. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos klasės modeliuose ieškokite p. 64–69 pateiktame specifikacijų sąraše.


Nauja galinga išvaizda

CR-V yra **galingas kelyje**, pasižymintis rafinuota, bet tvirta išvaizda, kurią atspindi ryškios tinklinės grotelės, įspūdingi lengvojo lydinio ratlankiai, supaprastinti priekiniai LED žibintai su nuosekliais posūkių signalais, įspūdingas galinių žibintų dizainas, praktiški stogo bėgeliai ir panoraminis stiklinis stogas.

Be to, tai funkcionalus didelis visureigis, į kurį lengva sukrauti daiktus dėl plačios bagažinės angos ir elektra valdomo bagažinės dangčio, kuris turi stabdymo ir laikymo funkciją bei „Walk Away Close“ funkciją, kuri uždaro bagažinės dangtį ir saugiai užrakina automobilį, jei paliekate jį neužrakintą.

**SPORTIŠKI 18 COLIŲ
LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI**

**PANORAMINIS
STIKLINIS STOGAS**







CR-V salonas – tai vieta, kurioje malonu leisti laiką, nes kiekvienas jo elementas sukurtas taip, kad sukurtų ramią ir neperkrautą erdvę jums ir jūsų keleiviams.

Interjeras

Savaime įsikraunantis hibridinis automobilis:

- Sidabrinė apdaila su apvadais
- 1 642 litrų bagažinė (VDA metodus, nuleistos sėdynės)
- Standartiniai pedalai
- Šviesios spalvos stogo pamušalas

Įkraunamas hibridinis automobilis:

- Sidabrinė korio formos apdaila
- 1 710 litrų bagažinė (VDA metodus, nuleistos sėdynės)
- Sportiniai pedalai
- Tamsios spalvos stogo pamušalas





Komfortas kiekvienam

Manome, kad kelionė turi būti patogi, todėl dabar visos sėdynės yra šildomos*. Priekinėse sėdynėse taip pat integruota vėdinimo funkcija, kad vienu mygtuko paspaudimu taptų vėsu, ir nauja kūno stabilizavimo technologija, užtikrinanti geresnę atramą ir maksi malų komfortą ilgesnėse kelionėse.

Dažnai dėl apgalvotų detalių kiekvienas važiavimas tampa malonumu. Pavyzdžiui, esant šaltiems rytams galima pašildyti vairą*, oro kondicionierius turi dviejų kryptų srautą, užtikrinantį maksimalų komfortą, odinės sėdynės** suteikia prabangos pojūtį, o salono apšvietimas sukuria atpalaiduojančią nuotaiką.

ODINĖS SĖDYNĖS
KAIP STANDARTINĖ
ĮRANGA**


**ŠILDAMOS PRIEKINĖS
IR GALINĖS SĖDYNĖS***

* Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose.

** Tikros ir sintetinės odos derinys.

Nuotraukoje pavaizduotas „Canyon River Blue Metallic“ spalvos „Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD“ modelis.

Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos klasės modeliuose ieškokite p. 64–69 pateiktame specifikacijų sąrašė.









Jūsų gyvenimas, jūsų erdvė

Į savo gyvenimą sutalpiname daugybę daiktų, todėl CR-V sukūrėme taip, kad į jį tilptų viskas. Interjeras buvo sukurtas taip, kad būtų lankstus, praktiškas ir erdvus, su didele 1 710 litrų** bagažine ir daugybe išmanių laikymo idėjų, įskaitant didelį centrinį porankį, kuriame yra didelė 9 litrų naudinga erdvė.

Visa ši bagažui skirta erdvė nesumažina vietos jums ir jūsų keleiviams, nes sėdint ant galinių sėdynių, kurios, beje, yra atlenkiamos ir stumdomos, yra daug vietos kojoms – tai ne tik užtikrina optimalų komfortą, bet ir itin lanksčią erdvę. Vairuotojo sėdynė taip pat turi atmintį*, programuojamą pagal atskirus raktelius, kad galėtumėte jaustis patogiai vos tik įsėdę.

**TALPI
BAGAŽINĖ**

**ATLENKIAMOS
PRIEKINĖS IR GALINĖS
SĖDYNĖS**

* Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose.

** „CR-V e:PHEV Advance Tech 2.0 i-MMD“. Galinę sėdynę nulenkus žemyn, padidėja bagažinės talpa (VDA metodas).

Nuotraukoje pavaizduotas „Canyon River Blue Metallic“ spalvos „Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD“ modelis.

Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos klasės modeliuose ieškokite p. 64–69 pateiktame specifikacijų sąraše.

Į CR-V įdiegėme daugybę naudingų ir informatyvių technologijų, įskaitant didelės skiriamosios gebos ekranus ir sklandų ryšį.

Technolo

Savaime įsikraunantis hibridinis automobilis:

- 10,2 colių skaitmeninis vairuotojo ekranas
- 9 colių „Honda CONNECT“ informacinė ir pramogų sistema
- Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis
- Projekcinis ekranas*


Įkraunamas hibridinis automobilis:

- 10,2 colių skaitmeninis vairuotojo ekranas
- 9 colių „Honda CONNECT“ informacinė ir pramogų sistema
- Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis
- Projekcinis ekranas*
- Papildomi automobilio statymo jutikliai

ogijos

05

* Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose.





Ryšys su pasauliu

Vairuotojo informacija aiškiai ir glaustai pateikiama aukštos kokybės 10,2 colių skaitmeniniame ekrane, esančiame už vairo, ir projekciniame* ekrane, projektuojamame tiesiai ant priekinio stiklo, kad galėtumėte matyti svarbiausią informaciją neatitraukdami akių nuo kelio.

Centrinis „Honda CONNECT“ 9 colių jutiklinis ekranas per „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sklandžiai susisieja su jūsų mėgstamiausiomis programėlėmis. Jame taip pat įdiegta navigacijos sistema su išmaniąja degalų taupymo parinktimi ir „Honda Parking Pilot“* automobilio statymo pagalbos sistema, padedanti važiuoti atbuline eiga ankštose vietose.

**„PREMIUM“ GARSO SISTEMA
SU ĮDIEGTA „BOSE“ SISTEMA***

**BEL Aidis ĮKrovimas
SU VIETA
Papildomam ĮRenginiui**

* Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose.

Nuotraukoje pavaizduotas „Canyon River Blue Metallic“ spalvos „Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD“ modelis.

Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos klasės modeliuose ieškokite p. 64–69 pateiktame specifikacijų sąrašė.

Siekiame, kad jūs, jūsų keleiviai ir pėstieji būtų saugūs, todėl CR-V automobilyje įdiegėme daugybę pažangių pagalbos vairuotojui sistemų.

Sauguma

Funkcijos:

- Standartinė „Honda SENSING“ įranga visose klasėse
- „Honda SENSING 360“*
- Daugialypės terpės vaizdo kamerų sistema*
- Pagalbinė automobilio statymo sistema „Honda Parking Pilot“*



as

06



Honda SENSING

„Honda SENSING“ – tai išskirtinis mūsų saugumo ir vairuotojui padedančių technologijų rinkinys, kuris yra standartinis visuose mūsų automobiliuose. Juose naudojami jutikliai, kameros ir patobulintos atpažinimo sistemos, sukurtos taip, kad užtikrintų jūsų saugumą ir padėtų jums vairuoti.

Susidūrimo sušvelninimo stabdant sistema

Jei kyla grėsmė susidurti su transporto priemone arba pėsčiuoju, ši funkcija įspės apie pavojų ir sumažins greitį, kad sumažintų bet kokią smūgį.

Pagalbinė automobilio išlaikymo eismo juostoje sistema

Automatiškai švelniai pakoreguoja vairą, kad automobilis išliktų eismo juostos centre.

Susikertančiomis kryptimis judančių automobilių stebėjimo sistema

Važiuojant atbuline eiga sistema aptinka kitas transporto priemones, artėjančias iš kairės arba dešinės už jūsų CR-V ir įspėja jus vaizdiniu bei garsiniu perspėjimu*.

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su sekimo važiuojant mažu greičiu funkcija

Padedą išlaikyti saugų atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio, padėdama įsibėgėti ir stabdyti.

Apsaugos krypstant iš kelio sistema

Naujai patobulinta įspėjimo sistema, kuri aptinka, kad CR-V kerta eismo juostą ar kelio ribas be įjungto posūkio signalo, ir, jei reikia, subtiliai pakoreguoja vairą ir stabdymo jėgą.

Apsaugos nuo susidūrimo valdant akceleratorių sistema

Atpažįsta priešais arba už transporto priemonės esančias kliūtis ir perduoda garso bei vaizdo įspėjimus, kai stovi arba juda mažesniu nei 10 km/h** greičiu, jei akceleratorius spaudžiamas per stipriai.

Pagalbinė važiavimo spūstyje sistema

Sumažina vairuotojui krūvį važiuojant nedideliu greičiu, spūstyse padeda išlaikyti saugų atstumą nuo priekyje važiuojančio automobilio, padeda vairuojant, kad transporto priemonė liktų eismo juostoje.

* Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose.

** Greitis gali skirtis priklausomai nuo modelio. Skaitykite savininko vadovą arba kreipkitės į vietinį pardavėją.

Nuotraukoje pavaizduotas „Canyon River Blue Metallic“ spalvos „Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD“ modelis.

Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos klasės modeliuose ieškokite p. 64–69 pateiktame specifikacijų sąrašė.



Honda SENSING 360

Su naujuoju CR-V hibridiniu automobiliu pristatome pažangiausią iki šiol saugos sistemą – „Honda SENSING 360“*, kuri išplečia esamą „Honda SENSING“ veikimo spindulį iki 360 laipsnių aplink automobilį, su papildomais kampiniais radarais ir kameromis priekyje. Didesnis veikimo spindulys ne tik aprėpia papildomas nematomas zonas aplink automobilį, padeda išvengti susidūrimų su kitomis transporto priemonėmis ir pėsčiaisiais, bet ir sumažina įtampą vairuotojui vairuojant.

Susidūrimo sušvelninimo stabdant sistema

„Honda SENSING 360“ išplečia standartinės CMBS (susidūrimo sušvelninimo stabdant sistema) sistemos veikimo sritį, kad ji apimtų visas aplink automobilį esančias kryptis ir padėtų vairuotojui išvengti susidūrimo su kita transporto priemone ar pėsčiuoju, kai jis įvažiuoja į sankryžą arba į ją pasuka, ir sušvelninti jo pasekmes.

Susidūrimo išvengimo sistema keičiant eismo juostą

Kai keičiate eismo juostą, sistema įspėja vaizdiniu ir garsiniu signalu, o prireikus automatiškai nukreipia automobilį, kad būtų išvengta susidūrimo.

Aktyvioji pagalbinė eismo juostos keitimo sistema

Kartu su adaptyviąja pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC), sekimo važiuojant

mažu greičiu funkcija ir pagalbine automobilio išlaikymo eismo juostoje sistema (LKAS), ji padeda valdyti vaitą keičiant eismo juostą ir įsijungia, kai vairuotojas įjungia posūkio signalą.

Perspėjimo apie iš priekio artėjančius automobilius sistema

Padeda vairuotojui saugiai išvažiuoti iš važiuojamosios dalies ar sankryžos, aptikdama bet kokią artėjančią transporto priemonę, pėsčiąjį ar objektą iš kairės arba dešinės ir įspėdama jus iš anksto*.

Pagalbinė greičio valdymo posūkyje sistema

Įjungiamą, kai veikia adaptyvioji greičio palaikymo sistema, ji aptinka priekyje esantį posūkį ir sumažina greitį nuo nustatytos ribos.

Norėdami gauti išsamų funkcijų sąrašą, apsilankykite „Honda“ svetainėje arba kreipkitės į vietinį pardavėją.

* Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose.

Pavaizduotas „Diamond Dust Pearl“ spalvos „Honda CR-V e:PHEV Advance 2.0 i-MMD“ modelis.

Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos klasės modeliuose ieškokite p. 64–69 pateiktame specifikacijų sąraše.

Itin pažangus, itin saugus

Daug dėmesio skyrėme tam, kad įspėtume jus apie pavojus dar prieš jiems atsirandant. Pavyzdžiui, platus prietaisų skydelis buvo sukurtas taip, kad užtikrintų kuo platesnį matymo lauką, o kameros su patobulinta atpažinimo technologija ir priekiniai bei galiniai jutikliai taip pat nuolat stebi situaciją.

Kartais **mažos detalės gali turėti didelės reikšmės** jūsų saugumui, todėl CR-V yra su tokia įranga:

Daugialypės terpės vaizdo kamerų sistema*

Padedą vairuotojui geriau suvokti, kas yra priekyje, šalia ar už automobilio, ir sumažinti aklųjų zonų plotą – vaizdai rodomi centriniame jutikliniame ekrane*.

Eismo juostos stebėjimas

Po keleivio pusės veidrodėliu sumontuota kamera perduoda gretimoje juostoje esančio automobilio vaizdą centriniame ekrane, kad būtų lengviau ir saugiau persirikiuoti į kitą eismo juostą ar atlikti posūkius.

Aktyvieji posūkių apšvietimo žibintai*

Kai sukate į posūkį, jūsų priekiniai žibintai apšviečia toliau į posūkį ir užtikrina geresnį matomumą.

Atbulinės eigos automatinio posvyrio veidrodėlis

Įjungus atbulinės eigos režimą, veidrodėliai automatiškai pasisuka žemyn taip pagerindami matomumą ypač ankštose vietose*.

Adaptyvioji tolimųjų šviesų sistema*

Automatiškai sureguliuoja priekinių žibintų šviesos pasiskirstymą, kad aiškiai matytumėte kelią ir neakintumėte priešais atvažiuojančių vairuotojų.

Honda Parking Pilot*

Automatinė, laisvų rankų įranga, vienu prisilietimu valdoma automobilio statymo sistema padeda saugiai įvažiuoti į siauriausias vietas. Dėl „Sonar“ radaro ir daugialypės terpės vaizdo kamerų derinio CR-V aptinka automobilių stovėjimo vietas, net jei jos nėra apibrėžtos linijomis.

* Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose.

Nuotraukoje pavaizduotas „Canyon River Blue Metallic“ spalvos „Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD“ modelis.

Daugiau informacijos apie šią ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos klasės modeliuose ieškokite p. 64–69 pateiktame specifikacijų sąrašė.





Jūsų CR-




-V

Nuotraukoje pavaizduotas „Canyon River Blue Metallic“ spalvos „Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos klasės modeliuose ieškokite p. 64–69 pateiktame specifikacijų sąrašė.

Sėdynių apmušalai

Juoda oda*	
Elegance	●
Advance	●
Advance Tech	●



* Tikros ir sintetinės odos derinys





„Elegance“

Įsikraunantis hibridas

Elegance įrangos sąrašą sudaro daug įvairių itin kokybiškų funkcijų:

- „Honda SENSING 360“
- 18 colių pilki „Shark Grey“ lengvojo lydinio ratlankiai
- „Honda CONNECT“
- Panoraminis stiklinis stogas
- LED žibintai
- Elektra valdoma bagažinė
- Galinio vaizdo kamera
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
- Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai
- Keturi važiavimo režimai (ECON / SPORT / NORMAL / SNOW)
- Vairuotojo sėdynės elektrinis suregulavimas
- Belaidis įkroviklis
- Įlipimas ir užvedimas be rakto
- Skaitmeninis vairuotojo ekranas
- Šildomas odinis vairas



„Advance“ Įsikraunantis hibridas

„Elegance“ komplektaciją papildanti **Advanced** įranga:

- Daugialypės terpės vaizdo kamera
- Adaptyvioji tolimųjų šviesų sistema
- Vairuotojo sėdynės elektrinis reguliavimas su atmintimi
- Projekcinis ekranas
- Šildomos galinės sėdynės
- Garsiakalbiai – „Premium Bose“ garso sistema
- Priekinės vėdinamos sėdynės
- Aktyvieji posūkių apšvietimo žibintai



„Advance Tech“

Įkraunamas hibridas

Advance Tech klasę sudaro:

- „Honda SENSING 360“
- „Honda CONNECT“
- Tamsios spalvos stogo pamušalas
- Penki važiavimo režimai
- „Tow“ režimas
- EV režimas
- LED žibintai
- 18 colių juodi „Berlina Black“ lengvojo lydinio ratlankiai
- Juodos ir chromuotos grotelės
- Kėbulo spalvos buferiai ir sparnai
- Panoraminis stiklinis stogas
- Daugialypės terpės vaizdo kamera
- Pagalbinė automobilio statymo sistema „Honda Parking Pilot“
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
- Adaptyvioji tolimųjų šviesų sistema
- Vairuotojo sėdynės elektrinis reguliavimas su atmintimi
- Projekcinis ekranas
- Belaidis įkroviklis
- Įlipimas ir užvedimas be rakto
- Šildomos galinės sėdynės
- Skaitmeninis vairuotojo ekranas
- Elektra valdoma bagažinė
- Šildomas odinis vairas
- Garsiakalbiai – „Premium Bose“ garso sistema

Suteikite savo gyvenimui spalvų

Rinkitės iš daugybės šiuolaikinių spalvų, atspindinčių
jūsų asmenybę ir dinamišką naujojo CR-V dizainą.



CANYON RIVER BLUE METALLIC



GOLD TITAN METALLIC*



PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC



DIAMOND DUST PEARL



CRYSTAL BLACK PEARL



PLATINUM WHITE PEARL

* Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose.
Pavaizduotas „Honda CR-V e:HEV Elegance 2.0 i-MMD“ modelis.

„Aero“ paketas

„e:PHEV“

Pagerinkite CR-V išvaizdą įsigiję „Aero“ paketą, kuris papildo stilingą automobilio išvaizdą.

Paketą sudaro: priekinis aerodinaminis buferis, galinis apatinis buferis, juodas „Berlina Black“ galinių durelių aptakas ir juodi „Berlina Black“ šoniniai apvadai.





APATINIS GALINIS BUFERIS

Papildykite savo CR-V išvaizdą naudodami šį galinį apatinį kėbulo spalvos ir „Berlina Black“ juodos spalvos buferį. Jis puikiai dera su priekiniu aerodinaminio buferiu ir šoniniais apvadais.



PRIEKINIS „AERO“ BUFERIS

Pagerinkite dinamišką automobilio išvaizdą naudodami priekinį aerodinaminį buferį. Kėbulo spalvos ir „Berlina Black“ spalvos derinys, suteikiantis buferio zonai aukščiausios kokybės įspūdį.



BAGAŽINĖS DURELIŲ APTAKAS

Suteikite savo CR-V daugiau sportiškumo su galinių durelių aptaku, kuris papildo stogo ir automobilio galinės dalies linijas.



ŠONINIAI APVADAI

Suteikite savo automobiliui įdomų ir sportišką profilį, pridėdami šiuos šoninius apvadus.

„Aero“ paketas

„e:HEV“

„Aero“ paketas suteikia išskirtinę aukščiausios kokybės apdailą ir dar labiau pagerina bendrą CR-V estetiką.

Paketą sudaro: priekinis aerodinaminis buferis, galinis apatinis buferis, šoninių veidrodėlių dangteliai ir šoniniai apvadai, kurie visi padengti sidabrine „Lunar Silver“ spalva ir papildyti kėbulo spalvos galinių durelių aptaku.





PRIEKINIS „AERO“ BUFERIS

Patobulinkite savo dinamišką ir aukščiausios kokybės CR-V stilių su šiuo išskirtiniu priekiniu aerodinaminio buferiu.



ŠONINIŲ VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI

Suteikite šiek tiek individualumo su šiais išmaniais šoninių veidrodėlių gaubtais, sukurtais taip, kad idealiai tiktų jūsų CR-V.




ŠONINIAI APVADAI

Suteikite savo automobiliui įdomų ir sportišką profilį su šiais stilingais ir aptakiais šoniniais apvadais.



APATINIS GALINIS BUFERIS

Šis galinis apatinis buferis ir šoniniai apvada papildo priekinio aerodinaminio buferio sportinę išvaizdą.



BAGAŽINĖS DURELIŲ APTAKAS

Kėbulo spalvos bagažinės durelių aptakas papildo stogo linijas ir pabrėžia sportinį stilių.

Lengvojo lydinio ratlankiai



O1

18 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI CR1811

18 colių CR1811 lengvojo lydinio ratlankiai pasižymi deimantine paviršiaus apdaila. Paviršius su blizgiu skaidria danga ir „Jet Black“ išpjovomis.



O2

18 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI CR1812

18 colių CR1812 lengvojo lydinio ratlankiai pasižymi juoda „Jet Black“ apdaila.



Praktiškas paketas

Praktiškas paketas, kad CR-V būtų idealus kompanionas jūsų kelionėse! Visiems sezonams tinkami kilimėliai ir bagažinės dėklas su pertvara patogūs rudenį ir žiemą, o durų slenksčių apvadai ir šoninės kėbulo apdailos apsaugo automobilio dažus nuo įlenkimų ir įbrėžimų.



KĖBULO SPALVOS ŠONINĖ KĖBULO APDAILA

Su šiomis šoninėmis kėbulo apdailos detalėmis apsaugokite savo automobilį nuo įlenkimų, kai jis pastatytas. Jos apsaugo jūsų dažus išlaikydamos dailias CR-V linijas.



SLENKSČIŲ APDAILOS JUOSTOS

Slenksčių apdailos juostos ne tik suteikia jūsų automobiliui individualumo, bet ir apsaugo slenksčius nuo žymių ir įbrėžimų. Pagamintos iš nerūdijančiojo plieno, jos taip pat turi akį traukiantį CR-V logotipą. Paketą sudaro: priekinių ir galinių slenksčių juostos.



BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS SU SKIRTUVAIS

Šis vandeniui atsparus neslystantis bagažinės dėklas yra tobulo formos, kad tilptų jūsų automobilio galinėje daiktadėžėje ir apsaugotų bagažinę nuo nešvarumų ir įbrėžimų. Komplekte yra skirtuvai, padedantys apsaugoti daiktus vairuojant.



UNIVERSALŪS PRIEKINIAI IR GALINIAI KILIMĖLIAI

Šie visiems sezonams skirti kilimėliai su paaukštintais kraštais visiškai apsaugo kojų erdvę ir yra pažymėti CR-V logotipu. Tvirti, bet lengvai valomi.

Komplektą sudaro du priekiniai ir du galiniai kilimėliai. Paketą sudarančius priedus galima įsigyti ir atskirai. Pavaizduoti CR1811 lengvojo lydinio ratlankiai, kurie yra pasirinktiniai ir parduodami atskirai. Nuotraukoje pavaizduotas „Canyon River Blue Metallic“ spalvos „Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD“ modelis.

„Illumination“ paketas

„Illumination“ apšvietimo paketas suteikia aukščiausios kokybės akcentą naktį. Atidarius automobilį užsidega šviečiančios durelių slenksčių juostos ir šviečiančios bagažinės slenksčio dekoracijos.

Iš apšvietimo paketą įeina:

- Šviečiančios durelių slenksčių juostos
- Šviečiančios bagažinės slenksčio dekoracijos

„Premium Illumination“ apšvietimo paketas dar labiau padidina CR-V praktiškumą ir suteikia papildomų aukščiausios kokybės savybių. Šviečiančios durelių slenksčių juostos ir šviečiančios bagažinės slenksčių dekoracijos užsidega įlipant į automobilį arba išlipant iš jo, o apšviestas bagažinės dangtis padeda lengviau pakrauti ir iškrauti krovinį naktį.

Iš „Premium Illumination“ paketą įtraukta:

- Šviečiančios durelių slenksčių juostos
- Šviečiančios bagažinės slenksčio dekoracijos
- Šviečiančios bagažinės durėlės





BAGAŽINĖS DURELIŲ SLENKSČIO DEKORACIJOS

Apsaugokite багаžinės slenkstį sumontuodami šią nerūdijančiojo plieno багаžinės dangčio slenkščio apdailą. Atidaromas багаžinės dangtis apšviečiamas, kad geriau matytumėte naktį.



ŠVIEČIANČIOS DURELIŲ SLENKSČIŲ JUOSTOS

Su apšviestomis durelių slenkščių apdailomis suteikite savo CR-V interjerui papildomo stiliaus. Nerūdijančiojo plieno apdailoje šviečia CR-V logotipas ir užtikrina elegantišką apšvietimą atidarius dureles.



BAGAŽINĖS DURELIŲ APŠVIETIMAS

Bagażinės durelių apšvietimas buvo sukurtas siekiant padidinti patogumą jums ir saugumą, apšviečiant ne tik багаžinę, bet ir už automobilio esančią teritoriją. LED lemputės, įrengtos багаžinės durelių vidinėje pusėje, užtikrina galingą ir nuolatinį apšvietimą багаžinėje, net kai ji visiškai pakrauta.

Įkrovimo priedai

1. „Honda“ įkroviklis

„Honda“ įkroviklis siūlo iki 22 kW trifazio ir 7,4 kW vienfazio įkrovimo galią, kad būtų galima greičiau įkrauti namuose. Yra trys variantai: „Honda“ įkroviklis, „S“ ir „S+“, su užraktu ir be jo (priklausomai nuo šalies teisės aktų).


Taip pat siūlomos MID ir M&E atitinkančios versijos atsiskaitymo tikslais.

2. „Mode 2“ įkrovimo laidas

Nešiojamoji elektrinių transporto priemonių tiekimo įranga (P-EVSE), skirta transporto priemonėms įkrauti iš tinklo. Pridedamas apsauginis krepšys.

3. „Mode 3“ įkrovimo laidas

Įkrovimo laidas, kuriuo galite prijungti savo transporto priemonę prie „Honda“ įkroviklio arba viešojo įkroviklio (galimas vienfazis ir trifazis variantas). Į komplektą įeina apsauginis krepšys laidui laikyti.





Pagrindinės ypatybės

Nesvarbu, ar naudojate namuose, ar darbe, „Honda“ įkrovikliai užtikrina neprilygstamą saugumą, efektyvumą ir paprastą naudojimą.



KOKYBĖ



PAPRASTAS NAUDOJIMAS



GREITAS IR PATIKIMAS
ĮKROVIMAS



NAUDOTOJO AUTORIZACIJA



SAUGUMAS



ERGONOMIŠKAS DIZAINAS



IŠMANIOJI NAMŲ TECHNOLOGIJA



STEBĖKITE SUNAUDOJAMĄ
ENERGIJĄ

Variklis	Elegance 2WD	Elegance AWD	Advance AWD	Advance Tech 2WD
Variklio tipas	e:HEV 2.0l	e:HEV 2.0l	e:HEV 2.0l	e:PHEV 2.0l
Darbinis tūris	1993	1993	1993	1993
Stūmoklio skersmuo ir eiga (mm)	81 x 96.7	81 x 96.7	81 x 96.7	81 x 96.7
Suspaudimo laipsnis	13.9 +/-0.23	13.9 +/-0.24	13.9 +/-0.25	13.9 +/-0.26
Paskirstymo vožtuvų mechanizmas	4 vožtuvai	4 vožtuvai	4 vožtuvai	4 vožtuvai
Emisijų standartas	Euro-6D	Euro-6D	Euro-6D	Euro-6D
Degalai	Bešvinis (95)	Bešvinis (95)	Bešvinis (95)	Bešvinis (95)
EV baterijos talpa (kWh)	–	–	–	17.7
Baterija - cheminė sudėtis	–	–	–	Ličio jonų
Baterija - celių skaičius	–	–	–	96
Baterija - nominali įtampa	–	–	–	347.5
Elektra nuvažiuojamas atstumas (WLTP)	–	–	–	82
Važiavimo efektyvumas (kWh/100km)	–	–	–	15.5
Pridėto įkroviklio galia	–	–	–	6.8kW
Fazė	–	–	–	1 fazės
Krovimas kintama (AC) srove 0-100% - Maks. 6.8kW (valandos)	–	–	–	Apie 2.5 val.
Krovimo informacija - iš įprasto namų elektros lizdo - 2.3kW (val.)	–	–	–	Apie 7.7 val.
Įkrovimo lizdo tipas	–	–	–	Type 2
Greičio charakteristikos				
Galingumas (KW/ aps. per min.)	109kW @ 6100	109kW @ 6100	109kW @ 6100	109kW @ 6100
Galingumas (AG/ aps. per min.)	148 @ 6100	148 @ 6100	148 @ 6100	148 @ 6100
Maks. sukimo momentas (Nm/aps. per min.)	189 @ 4500	189 @ 4500	189 @ 4500	189 @ 4500
Elektrinio variklio maksimali galia (kW)	135	135	135	135
Elektrinio variklio maksimali galia (AG)	184	184	184	184
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm)	335	335	335	335
Pagreitėjimas 0-100 km/val.	9	9.4	9.5	9.4
Maks. greitis	194	187	187	195
Triukšmo lygis pravažiuojant (dB)	64	64	64	63
Kuro sąnaudos ir emisijos (WLTP)†				
Sąnaudos mažų greičiu CO2 (g/km)	110	128	129	–
Vidutinės - CO2 g/km	110	132	132	–
Sąnaudos dideliu greičiu CO2 (g/km)	119	136	136	–
Itin aukštos - CO2 g/km	169	183	183	–
Kombinuotos sąnaudos CO2 (g/km)	134	151	151	–
Kombinuotos sąnaudos l/100km	5.9	6.6	6.7	–

Paaiškinimai:
♦ standartinė įranga / – nekomplektuojama

† Ekonomiško ir išmetamųjų teršalų rodikliai: (WLTP) degalų sąnaudos 4,8–8,1 (l/100 km), CO2 110–183 (g/km). Ekonomiško ir išmetamųjų teršalų rodikliai: (WLTP) svertinis bendras 0,8 (l/100 km), svertinis CO2 18 (g/km). Bendras svertinis elektros energijos suvartojimas: 15,5 kWh/100 km. Skaičiai, gauti iš ES reglamentuojamų laboratorinių tyrimų rezultatų, pateikiami palyginimo tikslais ir gali neatspindėti realios vairavimo patirties.

	Elegance 2WD	Elegance AWD	Advance AWD	Advance Tech 2WD
Matmenys				
Ilgis (mm)	4706	4706	4706	4706
Plotis (mm)	1866	1866	1866	1866
Bendras plotis su nulenktais išoriniais veidrodėliais (mm)	1942.1	1942.1	1942.1	1942.1
Bendras plotis kartu su šoniniais veidrodėliais (mm)	2152.6	2152.6	2152.6	2152.6
Bendras aukštis – su ryklio peleko formos antena (mm)	1674	1684	1684	1673
Atstumas tarp ašių (mm)	2701	2700	2700	2701
Priekinių ratų tarpvėžė (mm)	1613	1612	1612	1612
Galinių ratų tarpvėžė (mm)	1640	1638	1638	1632
Prošvaisa (be apkrovos) (mm)	190.021	200.021	200.021	159.045
Prošvaisa – su vairuotoju (mm)	184	194	194	153
Posūkio spindulys, radiusas (m)	11.4	11.4	11.4	11.4
Apsisukimo spindulys (m)	5.5	5.5	5.5	5.5
Vairaračio apsisukimai	2.4	2.4	2.4	2.4
Talpa				
Degalų bako talpa (litrai)	57	57	57	46.5
Vietų skaičius	5	5	5	5
Bagażinės talpa - Esant pakeltoms galinėms sėdynėms (litrai, VDA metodas)	587	587	579	617
Bagażinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki stogo (litrai, VDA metodas)	1070	1070	1062	1100
Bagażinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki lango (litrai, VDA metodas)	1642	1642	1634	1710
Masė				
Eksplotacinė masė (kg)	1750	1806	1817	1916
Maks. leistina bendroji masė (kg)	2260	2350	2350	2430
Naudingoji apkrova (kg)	510	544	533	514
Didžiausia leistina ašies apkrova- Priekis/Galas (kg)	1260 /1150	1260 /1150	1260 /1150	1320 /1210
Maks. leistina priekabos masė su stabdžiais (kg)	750	750	750	1500
Maks. leistina priekabos masė be stabdžių (kg)	600	600	600	600
Maksimalus priekabos kablo svoris (kg)	75	75	75	100
Maksimalus stogo bagażinės apkrovimas (kg)	82.6	82.6	82.6	82.6

	Elegance 2WD	Elegance AWD	Advance AWD	Advance Tech 2WD
Saugumas				
ABS stabdžiai, su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)	◆	◆	◆	◆
Oro saugos pagalvės – priekinė centrinė	◆	◆	◆	◆
Vairuotojo ir keleivio priekinės oro pagalvės	◆	◆	◆	◆
Šoninės vairuotojo saugos pagalvės keliams	◆	◆	◆	◆
Šoninės keleivio saugos pagalvės keliams	◆	◆	◆	◆
Keleivio oro pagalvės su atjungimo jungikliu	◆	◆	◆	◆
Šoninės galinės saugos pagalvės	◆	◆	◆	◆
Šoninės saugos pagalvės	◆	◆	◆	◆
Šoninės saugos užuolaidos	◆	◆	◆	◆
Nematomų zonų stebėjimo sistema	◆	◆	◆	◆
Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA)	◆	◆	◆	◆
CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema su pėsčiųjų atpažinimo savybe	◆	◆	◆	◆
Susidūrimo sušvelninimo sistema su akseleratoriaus valdymu	◆	◆	◆	◆
Sumažėjusio slėgio padangose įspėjimo sistema	◆	◆	◆	◆
Vairuotojo SRS oro saugos pagalvė (vieno išsiskleidimo lygio)	◆	◆	◆	◆
„eCall“ sistema (Europoje)	◆	◆	◆	◆
ABS stabdžiai, su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)	◆	◆	◆	◆
Avarinio stabdymo signalas	◆	◆	◆	◆
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema	◆	◆	◆	◆
Priekiniai ir galiniai saugos diržai su avariniu įtraukimo mechanizmu (ELR)	◆	◆	◆	◆
Reguliuojamas greičio ribotuvas	◆	◆	◆	◆
Išmanusis greičio ribotuvas	◆	◆	◆	◆
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos	◆	◆	◆	◆
Įspėjimo kertant eismo juostą sistema	◆	◆	◆	◆
LKAS automobilio išlaikymo eismo juostoje pagalbinė sistema	◆	◆	◆	◆
Stabdymo funkcija judant nedideliu greičiu	◆	◆	◆	◆
Miesto režimo greičio palaikymo kontrolės sistema	◆	◆	◆	◆
Nukrypimo iš eismo juostos įspėjimo sistema	◆	◆	◆	◆
Važiavimo eismo spūstyse asistentas	◆	◆	◆	◆
Kelio ženklų atpažinimo sistema	◆	◆	◆	◆
Stabilumo kontrolės sistema (VSA)	◆	◆	◆	◆
Pagalbinė priekabos stabilumo kontrolės sistema (TSA)	◆	◆	◆	◆
Aktyvus kaklo apsaugos mechanizmas	◆	◆	◆	◆
Įspėjimas apie susikertančia kryptimi judančias kliūtis	◆	◆	◆	◆
Aktyvi persirikiavimo pagalbos sistema	◆	◆	◆	◆
Pagalbinė apsaugos nuo susidūrimo persirikiuojant sistema	◆	◆	◆	◆
Eismo juostos stebėjimo sistema	◆	◆	◆	◆
Vairuotojo dėmesio stebėjimo sistema	◆	◆	◆	◆
Apsauga nuo netyčinio akceleravimo	◆	◆	◆	◆
Security				
Imobilizavimo sistema su kintamu kodu	◆	◆	◆	◆
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas	◆	◆	◆	◆
Apsaugos sistema	◆	◆	◆	◆
Pasirenkamų durų atrakinimas	◆	◆	◆	◆
Protinga durelių atrakinimo ir variklio paleidimo sistema	◆	◆	◆	◆
Bagaziinės uždangalas	◆	◆	◆	◆

	Elegance 2WD	Elegance AWD	Advance AWD	Advance Tech 2WD
Komfortas ir patogumas				
Priedų kištukai priekyje ir bagažinėje	◆	◆	◆	◆
Dviejų zonų klimato kontrolės sistema	◆	◆	◆	◆
Oro kondicionierius – vėdinimo funkcija gale	◆	◆	◆	◆
Automatiškai tamsėjantis veidrodėlis	◆	◆	◆	◆
Automatiniai valytuvai	◆	◆	◆	◆
Bagażinės krovinio kablys	◆	◆	◆	◆
Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)	◆	◆	◆	◆
Šoniniai veidrodėliai - valdomi elektra/užlenkiami/šildomi	◆	◆	◆	◆
Išoriniai veidrodėliai – veidrodėlių nulenkimo važiuojant atbuline eiga funkcija	◆	◆	◆	◆
Šoniniai veidrodėliai - kelių rakursų kameros sistema	–	–	◆	◆
Vairuotojo ir keleivio sėdynių porankiai	◆	◆	◆	◆
Priekiniai ir galiniai elektra valdomi langai	◆	◆	◆	◆
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė (8 kryptys)	8 kryptys	8 kryptys	8 kryptys, su atmintimi	8 kryptys, su atmintimi
Priekinė keleivio sėdynė - reguliuojama elektra 4 kryptimis, be aukščio reguliavimo	◆	◆	◆	◆
Priekinė vairuotojo sėdynė su 4 krypčių juosmens reguliavimu	◆	◆	◆	◆
Dėtuvės žurnalams (už vairuotojo ir keleivio sėdynės atlošų)	◆	◆	◆	◆
Šildomos sėdynės	Priekyje	Priekyje	Priekyje ir gale	Priekyje ir gale
Vėdinamos priekinės sėdynės	–	–	◆	◆
Galinės sėdynės su atlenkiamu atlošu	◆	◆	◆	◆
Šildomas vairas	◆	◆	◆	◆
Nuotoliniu pulteliu valdomi langai	◆	◆	◆	◆
Dėtuvė po bagažinės grindimis	◆	◆	◆	◆
Valdymas pulteliu ant raktelio	◆	◆	◆	◆
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo davikliai	◆	◆	◆	◆
Automobilio statymo jutikliai (4 priekyje, 4 gale, 4 šonuose)	–	–	–	◆
Kojos judesiu elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis	◆	◆	◆	◆
Vientisa galinė sėdynė 60/40	◆	◆	◆	◆
Porankiai gale	◆	◆	◆	◆
Galinio vaizdo kamera	◆	◆	–	–
Kelių rakursų kamera	–	–	◆	◆
Saulės akinų dėtuvė (be veidrodėlio)	◆	◆	◆	◆
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais	◆	◆	◆	◆
Vairo aukščio ir nuotolio reguliavimas	◆	◆	◆	◆
Įkrovos laido dėtuvė po bagažinės dugnu	–	–	–	◆
Vidaus apdaila				
Apsauginė mikro plėvele dengti vidaus paviršiai	◆	◆	◆	–
Apsauginė korio tipo metalizuota plėvele dengti paviršiai	–	–	–	◆
Pedalai	prasti	prasti	prasti	Sportiniai
Platinos spalvos vidaus durų rankenėlės	◆	◆	◆	◆
Oda aptrauktas vairaratis	◆	◆	◆	◆
Juodos odos apmušalai (sėdynių šonai ir galvos atramos iš dirbtinės odos)	◆	◆	◆	◆
Lubų apdaila	Šviesi	Šviesi	Šviesi	Tamsi

	Elegance 2WD	Elegance AWD	Advance AWD	Advance Tech 2WD
Funkcionalumas ir technologijos				
Pagalbinė manevravimo sistema (AHA)	◆	◆	◆	◆
Vairavimo režimas (Econ/Sport/Normal/Snow)	◆	◆	◆	–
Priekabos tempimo vairavimo režimas	–	–	–	◆
Elektrinis parkavimo stabdis	◆	◆	◆	◆
Elektroninis vairo stiprintuvas - su kintamu pavaros santykiu	◆	◆	◆	◆
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	◆	◆	◆	◆
Ekranas ant priekinio stiklo	–	–	◆	◆
10.2" Informacinis ekranas (MID)	◆	◆	◆	◆
Regeneratyvinio stabdymo/Deakceleravimo valdymas	◆	◆	◆	◆
Galios matuoklis	◆	◆	◆	◆
Ratai				
Ratlankių dydis ir dizainas	18" Pilki	18" Pilki	18" Pilki	18" Juodi
Padangų dydis	235 / 60R18	235 / 60R18	235 / 60R18	235 / 60R18
Remonto komplektas	◆	◆	◆	◆
Audio ir komunikacija				
Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga	◆	◆	◆	◆
DAB skaitmeninis radijas	◆	◆	◆	◆
„Honda CONNECT“ su navigacijos sistema (9 colių jutiklinis ekranas, AM / FM / DAB, „Apple Carplay“ ir „Android Auto“, eismo pranešimai realiu laiku)	◆	◆	◆	–
Garsiakalbiai	8	8	12 – Bose Premium Audio	12 – Bose Premium Audio
Garsiakalbiai – priekinis aukštųjų dažnių garsiakalbis	◆	◆	◆	◆
Garsiakalbiai – centrinis garsiakalbis	–	–	◆	◆
Žemųjų dažnių garsiakalbis	–	–	◆	◆
Garso sistemos valdymas ant vairaračio	◆	◆	◆	◆
x2 USB jungtys priekyje (vnt.)	◆	◆	◆	◆
x2 USB jungtys gale (vnt.)	◆	◆	◆	◆
Belaidis kroviklis	◆	◆	◆	◆

* „Apple CarPlay®“ funkcijos, programėlės ir paslaugos gali būti pasiekiamos ne visuose regionuose. Jų pasiekiamumo galimybės gali keistis. Norėdami naudotis „Android Auto™“, į savo išmanųjį telefoną iš „Google Play™“ turite atsisiųsti „Android Auto™“ programėlę. „Android Auto™“ pasiekiamumo galimybės gali keistis ir skirtis priklausomai nuo geografinės vietos.

„Apple CarPlay®“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

	Elegance 2WD	Elegance AWD	Advance AWD	Advance Tech 2WD
Išorė				
Ryklio peleko formos antenos spalva	Kėbulo spalvos	Kėbulo spalvos	Kėbulo spalvos	Juoda
Išmetimo vamzdžio apdaila	◆	◆	◆	◆
Kėbulo spalvos išoriniai durų užraktai	◆	◆	◆	◆
Grotelės	Juodos ir chromo sp.	Juodos ir chromo sp.	Juodos ir chromo sp.	Juodos sp.
Veidrodėlių gaubtų spalva	Kėbulo spalvos	Kėbulo spalvos	Kėbulo spalvos	Juoda
Atidaromas panoraminis stoglangis	◆	◆	◆	◆
Tamsinti galiniai stiklai	◆	◆	◆	◆
Juodi bamperiai ir grotelės	◆	◆	◆	–
Kėbulo spalvos bamperiai ir grotelės	–	–	–	◆
Kėbulo spalvos spoileris	◆	◆	◆	–
Juodos ir kėbulo spalvos spoileris	–	–	–	◆
Juoda stiklų apdaila	Neblizgi	Neblizgi	Neblizgi	Blizgi
Išorės apšvietimas				
Posūkio zonos apšvietimo funkcija	–	–	◆	◆
Adaptyvi priekinių žibintų sistema	–	–	◆	◆
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (HSS)	◆	◆	–	–
Automatinis šviesų reguliavimas	–	–	◆	◆
Dieniniai LED žibintai (priekiniai)	◆	◆	◆	◆
Priekinių šviesų išsijungimo laikmatis („palydėjimo namo“ funkcija)	◆	◆	◆	◆
Priekinių žibintų tipas LED	◆	◆	◆	◆
Sekvenciniai LED posūkių žibintai	◆	◆	◆	◆
Galinių žibintų tipas LED	◆	◆	◆	◆
Vidaus šviesos				
Vidaus apšvietimas (durų rankenėlės, priekinės ir galinės durelės, priekinis puodelių laikiklis)	◆	◆	◆	◆
Salono apšvietimas (vairuotojo / keleivio kojų niša)	◆	◆	◆	◆
Apšvietimo lemputė salono lubose	◆	◆	◆	◆
Salono apšvietimas	◆	◆	◆	◆
Lemputė žemėlapiui	◆	◆	◆	◆
Skaitymo lemputė gale	◆	◆	◆	◆
Apšvietimas priekyje	◆	◆	◆	◆
Saulės skydelis su veidrodėliu ir apšvietimu	◆	◆	◆	◆
Bagažinės apšvietimas	◆	◆	◆	◆

Nepertraukiamas vairavimo patirtis



Pavaizduoti „Diamond Dust Pearl“ spalvos „Honda CR-V e:PHEV Advance Tech 2.0 i-MMD“ ir „Canyon River Blue Metallic“ spalvos „e:HEV Advance 2.0 i-MMD“ modeliai. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos klasės modeliuose ieškokite p. 64–69 pateiktame specifikacijų sąraše.





BLUE SKIES FOR
OUR CHILDREN

www.honda.lt

Honda Draudimas

HondaLizingas

Paprastas, lankstus, patogus būdas įsigyti ir
apdrausti savo naująją „Honda“.

PARDAVĖJAI:
UAB „Nippon Auto“ Oslo g. 7 LT-04123 Vilnius, tel. +370 5 2440005

Š Nors ir stengiamasi užtikrinti specifikacijų tikslumą, brošiūros rengiamos ir spausdinamos likus keliems mėnesiams iki platinimo, todėl jose gali būti ne visada iš karto atspindėti specifikacijų pakeitimai arba išskirtiniai atvejais tam tikros įrangos įtraukimas. Klientams visuomet patariama aptarti specifikacijas su prekybos atstovu, ypač jei modelio pasirinkimas priklauso nuo reklamuojamos įrangos.



„Honda“ atsakingai renka popierių iš ES gamintojų.
Neišmeskite! Perduokite draugui arba perdirbti.

HONDA