

HONDA



JAZZ

e:HEV

Jūsų naujasis Honda Jazz

04 Hibridas

08 Važiavimo charakteristikos

12 Sport

16 Išorė

22 Vidus

28 Technologijos

32 Saugumas

38 Jūsų „Jazz“







e:HEV

Híbridas



Nuotraukoje pavaizduotas „Fjord Mist Pearl“ spalvos „Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Advance“ modelis.

Savaime įsikraunančio hibrido vairavimo patirtis

Mūsų naujausios kartos „Honda“ hibridinė sistema su 1,5 l varikliu ir ličio jonų akumuliatoriumi leidžia mėgautis dinamišku vairavimu. Išmanusis **savaime įsikraunantis hibridinis „e:HEV“ galios agregatas** automatiškai parenka tinkamiausią iš trijų važiavimo režimų – elektrinį, hibridinį arba benzininio variklio.

Elektrinis režimas: automobilis žaibiškai pagreitėja iš vietos ir tyliai važiuoja varomas vien elektra.

Hibridinis režimas: veikia benzininis ir du elektriniai varikliai, kad būtų pasiektas optimalus visiškai hibridinio automobilio efektyvumas.

Benzininio variklio režimas: didesniame greičiui palaikyti naudojamas benzininis variklis, kuris taip pat padeda įkrauti akumuliatorių.

**SAVAIME ĮSIKRAUNANTIS
HIBRIDAS**
NEREIKIA JUNGTI PRIE
ELEKTROS TINKLO

PAŽANGI HIBRIDINĖ TECHNOLOGIJA
LENGVAI PERJUNGIAMO VAŽIAVIMO
REŽIMAI





Važiavimo charakte- ristikos



Nuotraukoje pavaizduotas „Urban Grey Pearl“ spalvos „Honda Jazz 1.5 i-MMD Advance Sport“ modelis.


Visiško hibrido pranašumai

Greitai reaguojantis ir savaime įsikraunantis visiškai hibridinis „Jazz“ variklis dovanoja tikrą vairavimo malonumą ir prisitaiko prie kiekvieno gyvenimo būdo. Jis išvysto įspūdingą 253 Nm sukimo momentą ir veikia kartu su gyvybingu 122 AG elektriniu varikliu.

Tai lemia **mažesnes degalų sąnaudas ir mažesnę teršalų kiekį**. Todėl automobilis labiau tausoja aplinką ir jūsų piniginę, leisdamas visuomet mėgautis žaibiškai perduodama galia ir lengvu vairavimu.

ELEKTRINIS REŽIMAS
SPARTUS TOLYGUS
PAGREITĖJIMAS

HIBRIDINIS REŽIMAS
FAKTINIS EFEKTYVUMAS







„Sport“



Nuotraukoje pavaizduotas „Urban Grey Pearl“ spalvos „Honda Jazz 1.5 i-MMD Advance Sport“ modelis.

Naujasis „Jazz Advance Sport“

Naujasis „Jazz Advance Sport“ nepaliks nė vieno abejingo. Jo naują įvaizdį atspindi naujo dizaino grotelės, aerodinamiškas bagažinės durelių aptakas ir dinamiškos detalės, tokios kaip juodi šoniniai veidrodėliai ir unikalūs lengvojo lydinio ratlankiai.

Pažįstamas ir populiarumo nestokojantis „Jazz“ su dar didesniu energijos užtaisu.

**16 COLIŲ UNIKALŪS
LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI**

**„SPORT“ VAŽIAVIMO REŽIMAS
DAR DIDESNIS VAIRAVIMO
MALONUMAS**







Išorė



Nuotraukoje pavaizduoti du „Honda Jazz 1.5 i-MMD“ modeliai: „Fjord Mist Pearl“ spalvos „Crosstar Advance“ ir „Urban Grey Pearl“ spalvos „Advance Sport“.

Mažas, bet efektingas

„Jazz“ – charizmatiškos išvaizdos ir praktiškumo derinys. Jis išsiskiria aiškių formų profiliu ir **ryškiu siluetu**, kuris užtikrina puikią aerodinamiką ir stilingai atrodo.

Kiekviena atnaujinto dizaino detalė išryškina elegantišką bei modernią „Jazz“ išvaizdą ir individualų išskirtinį jo charakterį.

JŪSŲ PASIRINKIMUI SIŪLOMOS
SEPTYNIOS
KĖBULO SPALVOS*

LED PRIEKINIAI ŽIBINTAI
STANDARTINĖ ĮRANGA

* Išsami informacija apie siūlomus spalvų ir apdailos variantus pateikta p. 48-49. Nuotraukoje pavaizduotas „Urban Grey Pearl“ spalvos „Honda Jazz 1.5 i-MMD Advance Sport“ modelis.







„Jazz Crosstar Advance“

„Crosstar“ modelis skirtas aktyvaus gyvenimo būdo mėgėjams. Jis puikiai pasirengęs išvykoms į gamtą: apie tai byloja jo akį traukiantis **tvirtas ir sportiškas dizainas** su išskirtinėmis grotelėmis ir aukštesnė prošvaisa, užtikrinanti lengvesnę prieigą bei geresnį matomumą kelio priekyje.

Neįmanoma nepastebėti jo juodų veidrodėlių gaubtų, patrauklių sidabrinės apdailos detalių ir aptakių integruotų stogo bėgelių. Taip pat minėtini sumanaus dizaino apmušalai ir rafinuota apdaila salone. Tad stilingos kelionės visuomet garantuotos.

ŠILDOMAS ODINIS
VAIRAS

16 COLIŲ UNIKALŪS
JUODI LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI



Vidus



Nuotraukoje pavaizduotas „Urban Grey Pearl“ spalvos „Honda Jazz 1.5 i-MMD Advance Sport“ modelis.

Maloniai nuteikiantis vidus

Nuovargį mažinančiomis savybėmis išsiskiriančios priekinės sėdynės užtikrina limuzinų klasei prilygstantį komforto lygį, todėl jūs niekada nejausite nuovargio keliaudami. Kruopščiai apgalvotų sprendimų sąrašą papildo platūs centrinis porankis ir gausybė detuvių.

Mėgaukitės puikiu panoraminio vaizdu, kad ir kur keliautumėte. Dėl itin plonų ir tvirtų priekinių statramsčių bei paslėptų valytuvų atsiveria platesnis matymo laukas, suteikiantis vairuotojui didesnę pasitikėjimo jausmą. Be to, į saloną patenka daugiau šviesos, kuri sukuria erdvumo pojūtį ir glaudesnę ryšį su išoriniu pasauliu.

BŪKITE PRISIJUNGĘ
USB JUNGTYŠ PRIEKYJE IR GALE*

ŠILDOMOS PRIEKINĖS SĖDYNĖS
VISUOSE MODELIUOSE

* Komplektuojama tam tikruose modeliuose.
Nuotraukoje pavaizduotas „Urban Grey Pearl“ spalvos „Honda Jazz 1.5 i-MMD Advance Sport“ modelis.









Nepranokstama erdvė

Naujajame „Jazz“ įrengta **išmanioji galinių sėdynių sistema „Magic Seats“** prireikus leidžia pritaikyti salono erdvę pagal savo poreikius. Čia telpa visas jūsų gyvenimas.

Nulenkus sėdynes ir suformavus lygų pagrindą, atsiveria daugiau vietos krovinių skyriuje, o pakėlus sėdynes galima išnaudoti erdvę per visą salono aukštį – nuo grindų iki lubų. Galimos ir kitos konfigūracijos: atitinkamai jas pritaikę vienu paprastu judesiu, į automobilį sutalpinsite iš esmės bet kokius krovinius.

**1205 L
TALPIAUSIA BAGAŽINĖ VISOJE
KLASĖJE**

**VIENU JUDESIU PRITAİKOMA
„MAGIC SEATS“ SISTEMA
VISADA PO RANKA**



Technologijos



Nuotraukoje pavaizduotas „Fjord Mist Pearl” spalvos „Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Advance” modelis.



Pasaulis Jūsų rankose

Naujasis „Jazz“ žengia koją kojon su šiuolaikinėmis informacinėmis ir pramoginėmis technologijomis: DAB skaitmeninis radijas siūlo daugybę muzikos stočių, kad vairuodami jaustumėtės tarsi privačioje šventėje, o **išmanųjį telefoną primenantis** 9 colių jutiklinis ekranas leidžia naudotis „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“* funkcijomis jums įprastu būdu.

„GARMIN“ NAVIGACIJOS SISTEMA
VISUOMET SKLANDŽIOS KELIONĖS†

ĮDIEGTOS PROGRAMĖLĖS
LENGVAS VALDYMAS

* „Apple CarPlay“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56-59 pateiktame specifikacijų sąraše.

† Taikomi aptarnavimo mokesčiai. Daugiau informacijos ieškokite „Honda“ svetainėje.



Saugumas



Nuotraukoje pavaizduoti du „Honda Jazz 1.5 i-MMD“ modeliai: „Fjord Mist Pearl“ spalvos „Crosstar Advance“ ir „Urban Grey Pearl“ spalvos „Advance Sport“.



Standartinė saugos įranga

„Honda SENSING“ saugos sistema fiksuoja kelio ženklus bei važiavimo sąlygas anksčiau nei jūs ir padeda išvengti galimų pavojų naudodama tokias funkcijas kaip nematomų zonų monitorius*, susikertančiomis kryptimis judančių automobilių stebėjimo sistema*, susidūrimo sušvelninimo stabdant sistema ir išmanusis greičio ribotuvas.

Šias technologijas įdiegėme siekdami, kad jūs su savo keleiviais galėtumėte visuomet komfortiškai ir saugiai keliauti žinodami, jog jūsų automobilis yra pasirengęs visiems netikėtumams kelyje.

„Honda“ suteikia saugumo jausmą kelyje, kad ir kur važiuotumėte.

* Komplektuojama tam tikruose modeliuose. Nuotraukoje pavaizduotas „Fjord Mist Pearl“ spalvos „Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Advance“ modelis.

Naujausias „Honda SENSING“ sistemų paketas

Susidūrimo sušvelninimo stabdant sistema

Nustačiusi susidūrimo su transporto priemone ar pėsčiuoju pavojų, ši sistema įspėja apie tai vairuotoją ir sumažina automobilio greitį, kad būtų maksimaliai sušvelnintas bet koks smūgis. Sistema gali aptikti pėsčiuosius ir dviratininkus net tamsiu paros metu, kai nėra gatvės apšvietimo, ir įjungti stabdžius, kai artėjančios transporto priemonės kerta automobilio trajektoriją ar pasuka jo važiavimo kryptimi.

Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema

Kai automobilis keičia judėjimo trajektoriją nerodydamas posūkio signalo, sistema įspėja vairuotoją vaizdo ir garso signalais, kad jis atkreiptų į tai dėmesį ir imtųsi atitinkamų veiksmų.

Kelio ženklų atpažinimo sistema

Informuoja apie kelio ženklus, pavyzdžiui, apie taikomą greičio apribojimą.

Pagalbinė automobilio išlaikymo eismo juostoje sistema

Padedą išlaikyti automobilį eismo juostos viduryje važiuojant greitkelio – vairuotojui nereikia atlikti pernelyg daug korekcinio vairo judesių ir įdėti daug pastangų.

Išmanusis greičio ribotuvas

Automatiškai nustato greičio apribojimus, kuriuos aptinka kelio ženklų atpažinimo sistema.

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su sekimo važiuojant mažu greičiu funkcija

Palaiko pastovų greitį ir nustatytą atstumą iki transporto priemonės priekyje. Prireikus sumažina greitį ir automatiškai sustabdo automobilį.

Automatinė tolimųjų šviesų sistema

Fiksuoja priekyje bei priešpriešais važiuojančias transporto priemones ir automatiškai įjungia tolimąsias arba artimąsias šviesas.

Nematomų zonų stebėjimo sistema*

Padedą saugiau persirikiuoti į kitą juostą ir atlikti lenkimo manevrą: nematomoje zonoje aptikusi transporto priemonę, ji perspėja apie tai vairuotoją šviečiančiais indikatoriais šoniniuose veidrodėliuose.

Susikertančiomis kryptimis judančių automobilių stebėjimo sistema*

Važiuojant atbuline eiga, ši sistema fiksuoja iš bet kurios pusės besiaartinančias transporto priemones ir įspėja vairuotoją apie gresiantį pavojų.

* Komplektuojama tam tikruose modeliuose. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56-59 pateiktame specifikacijų sąraše.





Jūsų „Jazz“





„Elegance“

„Honda Jazz Elegance“ išsiskiria gausiu įrangos sąrašu, į kurį įtraukta:

- 15 colių lengvojo lydinio ratlankiai
- Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
- Sportinės grotelės
- Odinis vairas
- Priekinės šildomos sėdynės
- „Magic Seats“
- Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
- Klimato kontrolės sistema
- 4 garsiakalbiai
- Nuotoliniai garso sistemos valdikliai ant vairo
- Daugiafunkcis ekranas
- „Honda CONNECT“ su 9 colių jutikliniu ekranu, AM / FM / DAB skaitmeniniu radiju, „Apple CarPlay“* ir „Android Auto™“
- 2 USB jungtys priekyje
- Galinio vaizdo kamera
- Automobilio statymo jutikliai

**„HONDA CONNECT“ SISTEMA
SU 9 COLIŲ JUTIKLINIU
EKRANU**

**ELEKTRA VALDOMI LANGAI
PRIEKYJE IR GALE**



„Advance“

„Elegance“ komplektaciją papildanti „Advance“ įranga:

- 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai
- Tamsintas stiklas
- Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis
- Šildomas vairas
- „Honda CONNECT“ su GARMIN navigacijos sistema, 9 colių jutikliniu ekranu, AM / FM / DAB skaitmeniniu radiju, „Apple CarPlay“* ir „Android Auto™“
- Pulteliu valdomi veidrodėliai ir langai
- Automatinio langų pakėlimo / nuleidimo funkcija
- 2 USB jungtys priekyje
- 2 USB jungtys gale

**USB JUNGTYS
PRIEKYJE IR GALE**

**ŠILDOMAS ODINIS
VAIRAS**



„Advance Sport“

„Advance“ komplektaciją papildanti „Advance Sport“ įranga:

- Regeneracinė stabdymo ir greičio mažinimo kontrolės sistema (svirtelė)
- Keli važiavimo režimai („Econ“, „Sport“ ir „Normal“)
- Sportiniai pedalai
- 16 colių unikalūs lengvojo lydinio ratlankiai
- „Advance Sport“ stilingi elementai (blizgi juoda priekinio ir galinio bamperių apdaila)
- Juodi šoniniai veidrodėliai
- Išmetimo vamzdžio apdaila
- Aptakas
- Odinis trijų stipinų vairas

**„SPORT“ VAŽIAVIMO REŽIMAS
DAR DIDESNIS VAIRAVIMO
MALONUMAS**

**16 COLIŲ UNIKALŲ
LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI**



„Crosstar Advance“

Į „Crosstar Advance“ komplektaciją taip pat įtraukta:

- Vandeniui atsparūs tekstiliniai apmušalai
- 16 colių unikalūs lengvojo lydinio ratlankiai
- Juodi šoniniai veidrodėliai ir išorinės durelių rankenėlės
- „Crosstar“ stilingi elementai (priekiniai ir galiniai bamperiai, priekinių rūko žibintų apdaila, sidabriniai sparnai ir šoninių juostų apdaila)
- Stogo bėgeliai
- LED priekiniai rūko žibintai

**VANDENIUI ATSPARŪS
TEKSTILINIAI APMUŠALAI**

**ODINIS
PAVARŲ PERJUNGIMO
SVIRTELĖS ANTGALIS**

„Jazz“ spalvos

Naujamam stilingam „Jazz“ automobiliui siūlome plačią puikiai derančių spalvų paletę, kurią papildo mūsų parinkti aukštos kokybės sėdynių apmušalai.



Midnight Blue Beam Metallic



Urban Grey Pearl



Platinum White Pearl



Premium Crystal Red Metallic



Crystal Black Pearl



Fjord Mist Pearl



Premium Sunlight White Pearl

	Fjord Mist Pearl	Platinum White Pearl	Urban Grey Pearl	Premium Crystal Red Metallic	Midnight Blue Beam Metallic	Crystal Black Pearl	Premium Sunlight White Pearl
Elegance				●	●	●	●
Advance				●	●	●	●
Advance Sport		●	●	●			
Crosstar Advance	●			●		●	●



„Jazz Advance Sport“ apmušalai

*Dirbtinė oda

Sėdynių apmušalai

	Dvių spalvų tekstile	Tekstilė ir oda*	Tekstilė, zomša ir oda*	Vandeniui atspari tekstilė ir oda*
Elegance	●			
Advance		●		
Advance Sport			●	
Crosstar Advance				●



Mūsų aksesuarų paketai

Originalūs „Honda“ aksesuarai kuriami ir gaminami pagal tokius pat aukštus standartus, kaip ir „Honda“ automobiliai. Tereikia išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančius variantus.

Sports Pack



„Sports“ paketas su „Active Yellow“ spalvos išorės ir vidaus elementais sukuria ryškesnį „Jazz“ charakterį – jūsų išskirtinis sportinis mažas automobilis su šiomis spalvotomis detalėmis neprasprūs pro kitų akis.

Paketą sudaro priekinio bamperio apdaila, šoninės apdailos juostos su spalvotais akcentais, bagažinės durelių aptako apdaila, puodelių laikiklių apdailos detalės ir priderinti elegantiški grindų kilimėliai.



ŠONINĖS APDAILOS JUOSTOS

Šoninės apdailos juostos padeda išvengti kėbulo įbrėžimų ar įlenkimų. Iš smūgiams atsparios minkštos medžiagos pagamintos ir ryškiais „Active Yellow“ spalvos akcentais papuoštos apdailos juostos užtikrina visapusišką automobilio apsaugą.



BAGAŽINĖS DURELIŲ APTAKO APDAILA

Ši originali „Honda“ aptako apdaila neabejotinai patiks mėgstantiems išskirtinį sportinį stilių. Ji specialiai sukurta standartiniam bagažinės durelių aptakui papildyti ir sportinei jūsų „Jazz Advance Sport“ išvaizdai išryškinti.



„SPORTS“ PRIEKINIO BAMPERIO APDAILA

Ši apdailos detalė išryškina sportinį ir dinamišką automobilio priekinės apatinės dalies stilių.



„SPORTS“ PUODELIŲ LAIKIKLIŲ APDAILOS DETALĖS

Ryškiai geltonos puodelių laikiklių apdailos detalės sustiprina sportinį „Jazz“ salono įvaizdį, which has a striking yellow finish.



„SPORTS“ ELEGANTIŠKI GRINDŲ KILIMĖLIAI

Elegantiški gerai priglundantys minkšti kilimėliai išsiskiria patvaria geltona nubuko juoste su dvigubomis siūlėmis ir įausta „Jazz“ emblema. Komplektą sudaro priekiniai ir galiniai kilimėliai.

Kiti atskiri aksesuarai

1. **15 colių JA1502 lengvojo lydinio ratlankis**
15 colių JA1502 ratlankis su „Gunpowder Black“ apdaila ir blizgia skaidria danga.
2. **15 colių JA1505 lengvojo lydinio ratlankis**
15 colių JA1505 ratlankis išsiskiria nepriekaištingos kokybės deimantine paviršiaus apdaila su blizgia skaidria danga ir „Gunpowder Black“ spalvos išpjovomis.
3. **16 colių JA1601 lengvojo lydinio ratlankis**
16 colių JA1601 ratlankis išsiskiria nepriekaištingos kokybės deimantine paviršiaus apdaila su blizgia skaidria danga.
4. **16 colių JA1602 lengvojo lydinio ratlankis**
JA1602 ratlankis su „Gunpowder Black“ apdaila ir blizgia skaidria danga.



1



2



3



4

1. Nuimamas vilkimo kablys su priekabos laidų komplektu (13 kontaktų)

Naudodami šį nuimamą vilkimo kablią, galite lengvai vilkti priekabą arba transportuoti dviračius.

- Maksimali velkamoji galia: 500 kg
- Maksimali vertikalioji apkrova: 50 kg
- Su priekabos laidų komplektu (13 kontaktų)

Specialus vilkimo kablys siūlomas ir „Jazz Crosstar“.

2. Prie stogo tvirtinamas „Thule“ dviračių laikiklis – „Expert 298“

Šis universalus ir lengvai pritvirtinamas dviračių laikiklis leidžia lengvai uždėti ir nuimti gabenamą dviratį. Jį galima užrakinti, kad išvengtumėte dviračio vagystės.

- Maksimali dviračio apkrova: 20 kg.

3. „Thule“ dviračių laikiklis – „Coach“


Lengvai pritvirtinamas „Honda“ sertifikuotas „Thule“ laikiklis skirtas dviem dviračiams transportuoti. Dėl jo palenkimo funkcijos galima lengvai patekti į bagažinę. Be to, laikiklis turi apsaugos nuo vagystės užrakto sistemą. Jis komplektuojamas su 13 kontaktų jungtimi ir pritaikytas 13 kontaktų laidų jungčiai.



1



3



2

	Elegance 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	Advance 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	Advance Sport 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	Crosstar Advance 1.5 i-MMD Hybrid Automatic
Variklis				
Darbinis tūris	1498	1498	1498	1498
Paskirstymo vožtuvų mechanizmas	Chain Driven DOHC	Chain Driven DOHC	Chain Driven DOHC	Chain Driven DOHC
Emisijų standartas	EURO 6D	EURO 6D	EURO 6D	EURO 6D
Degalai	Benzinas	Benzinas	Benzinas	Benzinas
Greičio charakteristikos				
Galingumas (KW/ aps. per min.)	79 @ 6000-6400	79 @ 6000-6400	79 @ 6000-6400	79 @ 6000-6400
Galingumas (AG/ aps. per min.)	107 @ 6000-6400	107 @ 6000-6400	107 @ 6000-6400	107 @ 6000-6400
Maks. sukimo momentas (Nm/aps. per min.)	131 @ 4500-5000	131 @ 4500-5000	131 @ 4500-5000	131 @ 4500-5000
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG)	90 [122]	90 [122]	90 [122]	90 [122]
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm)	253	253	253	253
Pagreitėjimas 0-100 km/val.	9.4	9.6	9.6	9.7
Maks. greitis	175	175	175	175
Triukšmo lygis: važiuojant (dB)	65	65	65	65
Kuro sąnaudos ir emisijos (WLTP)*				
Sąnaudos mažu greičiu l/100km	3.6	3.8	4.0	3.9
Sąnaudos dideliu greičiu l/100km	3.7	3.8	3.7	3.9
Kombinuotos sąnaudos l/100km	3.9	4.0	4.0	4.2
Itin aukštos - l/100 km	5.8	5.9	6.0	6.2
Kombinuotos - l/100km	4.5	4.6	4.7	4.8
Kombinuotos - CO2 g/km	102	104	106	108
CO2 nuo iki (g/km)	82-132	85-133	85-136	88-140
Matmenys				
Ilgis (mm)	4089	4089	4089	4105
Plotis (mm)	1694	1694	1694	1725
Bendras plotis kartu su šoniniais veidrodėliais (mm)	1966	1966	1966	1966
Bendras aukštis – su ryklio peleko formos antena (mm)	1526	1526	1526	1556
Atstumas tarp ašių (mm)	2517	2517	2517	2520
Priekinių ratų tarpvėžė (mm)	1487	1487	1487	1487
Galinių ratų tarpvėžė (mm)	1474	1474	1474	1485
Prošvaisa - nepakrovus (mm)	136	136	136	146
Prošvaisa - pilnai pakrovus (mm)	106.7	106.7	105.2	120.4
Apsisukimo spindulys (nuo kėbulo kampo) (m)	10.1	10.7	10.7	10.1
Apsisukimo spindulys (nuo rato) (m)	4.9	5.2	5.2	5.0
Vairaračio apsisukimai	2.35	2.35	2.35	2.63
Talpa (litrai, VDA metodas)				
Bagazinės talpa - Esant pakeltoms galinėms sėdynėms	304	304	304	304
Bagazinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki lango	844	844	844	844
Bagazinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki stogo įskaitant bagažo erdvę po bagazinės grindimis	1205	1205	1205	1205
Maks. sėdimų vietų skaičius (asm.)	5	5	5	5
Degalų bako talpa (litrai)	40	40	40	40
Masė				
Eksplotacinė masė (kg)	1230-1247	1230-1247	1242-1244	1248-1253
Maks. leistina bendroji masė (kg)	1690	1690	1690	1690
Didžiausia leistina ašies apkrova- Priekis/Galas (kg)	946/805	946/805	946/805	946/805
Maksimalus stogo bagazinės apkrovimas (kg)	35	35	35	50
Maksimalus tempimo svoris (kg) (priekaba su stabdžiais)	500	500	500	500

	Elegance 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	Advance 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	Advance Sport 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	Crosstar Advance 1.5 i-MMD Hybrid Automatic
Saugumas				
Vairuotojo SRS saugos pagalvė	◆	◆	◆	◆
Keleivio oro pagalvės su atjungimo jungikliai	◆	◆	◆	◆
Šoninės saugos pagalvės	◆	◆	◆	◆
Šoninės saugos užuolaidos	◆	◆	◆	◆
Saugos pagalvės - priekyje, centre	◆	◆	◆	◆
Saugos pagalbės - kelių apsauga	◆	◆	◆	◆
Keleivio kelių saugos pagalvė	◆	◆	◆	◆
eCall (Europa)	◆	◆	◆	◆
Gal. Saugos diržai su avarinio fiksavimo įtraukėjais (ELR)	◆	◆	◆	◆
ABS stabdžiai, su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)	◆	◆	◆	◆
Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA)	◆	◆	◆	◆
Stabilumo kontrolės sistema (VSA)	◆	◆	◆	◆
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos	◆	◆	◆	◆
Avarinio stabdymo signalas	◆	◆	◆	◆
Sumažėjusio slėgio padangose įspėjimo sistema	◆	◆	◆	◆
CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema su pėsčiųjų atpažinimo savybe	◆	◆	◆	◆
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema	◆	◆	◆	◆
LKAS automobilio išlaikymo eismo juostoje pagalbinė sistema	◆	◆	◆	◆
Įspėjimo kertant eismo juostą sistema	◆	◆	◆	◆
Nukrypimo iš eismo juostos įspėjimo sistema	◆	◆	◆	◆
Adaptyvus greičio ribotuvas	◆	◆	◆	◆
Išmanusis greičio ribotuvas	◆	◆	◆	◆
Važiavimo eismo spūstyse asistentas	◆	◆	◆	◆
Kelio ženklų atpažinimo sistema	◆	◆	◆	◆
Miesto režimo kruizo kontrolė	◆	◆	◆	◆
Nematomų zonų stebėjimo sistema	–	◆	◆	–
Apsauga				
Imobilizavimo sistema su kintamu kodu	◆	◆	◆	◆
Apsaugos sistema	◆	◆	◆	◆
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas	◆	◆	◆	◆
Protinga durelių atrakinimo ir variklio paleidimo sistema	–	◆	◆	◆
Bagaziinės uždangalas	◆	◆	◆	◆
Vidaus apdaila				
Medžiaginiai/odiniai apmušalai	◆	◆	–	–
Verstos odos/tekstilės/odos salono apmušalai	–	–	◆	–
Vandeniui atsparios medžiagos/odos salono apmušalai	–	–	–	◆
Odiniai apdailos paviršiai	◆	◆	◆	◆
Oda aptrauktas vairaratis	–	◆	–	◆
Odinis trijų stipinų vairaratis	–	–	◆	–
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis	◆	◆	◆	◆
Sportiniai pedalai	–	–	◆	–

◆ Standartinė įranga – Nekomplektuojama

* Dirbtinė oda
† Degalų sąnaudų rodikliai, gauti remiantis ES reglamentuojamų laboratorinių tyrimų rezultatais, pateikti palyginimo tikslais ir gali neatspindėti realių važiavimo sąlygų.
„Honda Jazz“ išbandytas taikant naują WLTP procedūrą CO2 ir degalų sąnaudų kiekiui nustatyti pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151. WLTP duomenys geriau atspindi realias automobilio eksploatacines charakteristikas. Perėjimo nuo NEDC (ankstesnės bandymų procedūros) prie WLTP laikotarpiu išskiriamo anglies dvideginio ir degalų sąnaudų rodikliai pagal NEDC bus taikomi ir toliau, kaip numatyta Komisijos reglamente (ES) 2017/1153.

	Elegance 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	Advance 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	Advance Sport 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	Crosstar Advance 1.5 i-MMD Hybrid Automatic
Funkcionalumas ir technologijos				
Ekologiško važiavimo pagalbinė sistema (ECON Mode)	♦	♦	♦	♦
Econ/Sport/Normal važiavimo režimai	–	–	♦	–
Aktyvus valdymo asistentas (AHA)	♦	♦	♦	♦
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	♦	♦	♦	♦
Elektroninis vairo stiprintuvas - su kintamu pavaros santykiu	♦	♦	♦	♦
Elektrinis parkavimo stabdis	♦	♦	♦	♦
Regeneratyvus stabdymo/Deakceleravimo valdymo rankenėlės	–	–	♦	–
Variklio išjungimo funkcija sustojus	♦	♦	♦	♦
Informacinis ekranas (MID)	♦	♦	♦	♦
Komfortas ir patogumas				
Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)	♦	♦	♦	♦
Oro kondicionierius	♦	♦	♦	♦
Automatiniai valytuvai	♦	♦	♦	♦
Tinkelio kroviniams kabliukai	♦	♦	♦	♦
Galinio vaizdo kamera	♦	♦	♦	♦
Parkavimo davikliai	♦	♦	♦	♦
Automatiškai pakeliami/nuleidžiami stiklai	–	♦	♦	♦
Automatiškai pakeliami/nuleidžiami stiklai (tik vairuotojo)	♦	–	–	–
(Valdymas pulteliu ant raktelio)	–	♦	♦	♦
Vairo aukščio ir nuotolio reguliavimas	♦	♦	♦	♦
Elektrinis šoninių veidrodžių apšildymas	♦	♦	♦	♦
Elektrinis šoninių veidrodžių užlenkimo valdymas	♦	♦	♦	♦
Nuotoliniu būdu užlenkiami durų veidrodėliai (naudojant raktą)	–	♦	♦	♦
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais	♦	♦	♦	♦
Papildomas lizdas (priekyje)	♦	♦	♦	♦
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	♦	♦	♦	♦
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių porankiai	♦	♦	♦	♦
Kišenės priekinių sėdynių atloše	♦	♦	♦	♦
Priekinių sėdynių šildymas	♦	♦	♦	♦
Šildomas vairaratis	–	♦	♦	♦
Magic Seats	♦	♦	♦	♦
Vidaus šviesos				
Lemputė žemėlapiui	♦	♦	♦	♦
Salono apšvietimas	♦	♦	♦	♦
Apšviečiami makiažo veidrodėliai	♦	♦	♦	♦
Bagažinės apšvietimas	♦	♦	♦	♦
Audio ir komunikacija				
„Honda CONNECT“ (9 colių jutiklinis ekranas, AM/FM/DAB, „Apple CarPlay“® ir „Android Auto“™)	♦	–	–	–
„Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacija – (9 colių jutiklinis ekranas, AM/FM/DAB, „Apple CarPlay“® ir „Android Auto“™)	–	♦	♦	♦
2 USB jungtys priekyje	♦	♦	♦	♦
2 USB jungtys gale	–	♦	♦	♦
4 garsiakalbiai	♦	♦	♦	♦
Garso sistemos valdymas ant vairaračio	♦	♦	♦	♦
Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga	♦	♦	♦	♦
Belaidis Apple CarPlay	♦	♦	♦	♦

	Elegance 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	Advance 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	Advance Sport 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	Crosstar Advance 1.5 i-MMD Hybrid Automatic
Išorė				
Ryklio peleko formos antena	◆	◆	◆	◆
Kėbulo spalva durų rankenėlės	◆	◆	◆	–
Juodos spalvos durų rankenėlės	–	–	–	◆
Kėbulo spalvos galinio vaizdo veidrodėliai	◆	◆	◆	–
Juodos spalvos galinio vaizdo veidrodėliai	–	–	◆	◆
Sportinės grotelės	◆	◆	◆	–
Advance apdaila (priekinio ir galinio bamperio kėbulo spalvos apdaila)	–	◆	–	–
Advance Sport apdaila (priekinio ir galinio bamperio juodos blizgios spalvos apdaila)	–	–	◆	–
Crosstar Apdaila (priekinis ir galinis bamperis, priekinės grotelės, rūko žibintų ir šoninė apdaila)	–	–	–	◆
Spoileris	–	–	◆	–
Laikikliai ant stogo	–	–	–	◆
Tamsinti galiniai stiklai	–	◆	◆	◆
e:HEV ženklelis	◆	◆	◆	◆
Išorės apšvietimas				
LED priekiniai žibintai	◆	◆	◆	◆
Automatiniai žibintai	◆	◆	◆	◆
Rankinis automatinių žibintų valdymas	◆	◆	◆	◆
Žibintų išjungimo laikmatis („Palydėk namo“ funkcija)	◆	◆	◆	◆
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (HSS)	◆	◆	◆	◆
Automatiniai žibintai su prietemos jutikliu	◆	◆	◆	◆
LED priekiniai rūko žibintai	–	–	–	◆
Dieniniai LED žibintai (priekiniai)	◆	◆	◆	◆
LED galiniai žibintai	◆	◆	◆	◆
Ratai				
15 colių ratlankiai	◆	–	–	–
16 colių ratlankiai	–	◆	–	–
16 colių išskirtinio dizaino ratlankiai	–	–	◆	–
16 colių ratlankiai - keičiamos spalvos centras	–	–	–	◆
Padangų dydis 185/60 R15 88H	◆	–	–	–
Padangų dydis 185/55 R16 87H	–	◆	◆	–
Padangų dydis 185/60 R16 86H	–	–	–	◆
Remonto komplektas	◆	◆	◆	◆

◆ Standartinė įranga – Nekomplektuojama

† Degalų sąnaudų rodikliai, gauti remiantis ES reglamentuojamų laboratorinių tyrimų rezultatais, pateikti palyginimo tikslais ir gali neatspindėti realių važiavimo sąlygų. „Honda Jazz“ išbandytas taikant naują WLTP procedūrą CO2 ir degalų sąnaudų kiekiui nustatyti pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151. WLTP duomenys geriau atspindi realias automobilio eksploatacines charakteristikas. Perėjimo nuo NEDC (ankstesnės bandymų procedūros) prie WLTP laikotarpiu išskiriamo anglies dvideginio ir degalų sąnaudų rodikliai pagal NEDC bus taikomi ir toliau, kaip numatyta Komisijos reglamente (ES) 2017/1153.







BLUE SKIES FOR
OUR CHILDREN

www.honda.lt

Honda Draudimas

HondaLizingas

Paprastas, lankstus, patogus būdas įsigyti ir
apdrausti savo naująją „Honda“.

PARDAVĖJAI:
UAB „Nippon Auto“ Oslo g. 7 LT-04123 Vilnius, tel. +370 5 2440005

Šie techniniai duomenys netaikomi jokiame konkrečiame tiekiamame ar parduodamame gaminiui. Gamintojai pasilieka teisę bet kada ir bet kokių, jų manymu, tinkamų būdų keisti techninius duomenis, įskaitant ir spalvas, su arba be išankstinio perspėjimo. Gali būti atliktas didelių ir mažų pakeitimų, tačiau dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad šioje brošiūroje pateikta informacija būtų tiksli. Šis leidinys jokiais aplinkybėmis negali būti laikomas bendrovės pasiūlymu jokiame asmeniui. Pardavimą vykdo tik platintojas arba prekybos atstovas pagal standartinę pardavimo ir garantijos, kurią suteikia platintojas arba prekybos atstovas, sąlygas, kurių kopijas galima iš jų gauti. Šiai reklaminei medžiagai taikomas tik JK galiojantis Prekių aprašų aktas (1968). Nors ir stengiamasi užtikrinti techninių duomenų tikslumą, brošiūros paruošiamos ir išspausdinamos keletą mėnesių prieš pradėdant platinti, todėl jose ne visada iš karto atsispindi techninių duomenų pakeitimai arba, išskirtiniais atvejais, konkrečios įrangos tiekimas. Visada klientams patariame aptarti techninius duomenis su prekybos atstovu, ypač jei modelio pasirinkimas priklauso nuo reklamuojamos įrangos.



„Honda“ atsakingai įsigia popierių iš ES gamintojų.
Neišmesk manęs! Perduok mane draugui arba perdirbk.

HONDA